

MESTO SENICA

Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica

Č. j.: SOÚ-43/2019-ORA
Vybavuje: Ing. Oravec

V Senici dňa 11.03.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ **Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469**, so sídlom **Bajkalská 28, 817 61 Bratislava**, v zastúpení spoločnosťou **SUPTEL, s.r.o., IČO: 35824425**, so sídlom **Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava**, podal dňa **04.01.2019** návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „**SO 01 INS_FTTH_SENC_00_Senica_Tehelná, SO 02 INS_FTTH_SENC_00_Senica_Kolónia**“ ako líniová stavba v katastrálnom území **Senica**.

Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom, ústne pojednávanie bolo dňa 07.02.2019.

Mesto Senica, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil návrh podľa § 37 a 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona **vydáva**

rozhodnutie o umiestnení stavby

„**SO 01 INS_FTTH_SENC_00_Senica_Tehelná, SO 02 INS_FTTH_SENC_00_Senica_Kolónia**“ ako líniová stavba v katastrálnom území **Senica**, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

Účelom stavby je vybudovanie optickej prenosovej siete pre poskytovanie vysokorýchlostných multifunkčných elektronických služieb prostredníctvom technológie FTTH (vyvedenie optického vlákna pre každý byt/dom). Technológia je založená na princípe rýchleho prenosu digitálnych dát za pomoci optických vlákien. Dátová kapacita optickej linky umožňuje poskytovanie viacerých služieb súčasne. Prostredníctvom optickej linky je možné poskytovať služby ako sú rýchly internet, digitálna televízia a telefonovanie. Nová sieť FTTH bude napojená na existujúcu sieť elektronických komunikácií (SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

SO 01 INS_FTTH_SENC_00_Senica_Tehelná:

Navrhovaná trasa pokládky plastových zväzkov mikrotrubičiek pre optické káble vychádza z jestvujúcej trasy HDPE rúr spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ktorá je vedená na ulici Železničná a po pravej strane ulice Tehelná. Na ulici Železničná sa budú realizovať výkopy od trasy rúry HDPE40 popod chodník k jednotlivým rodinným domom. Na ulici Tehelná sa bude realizovať výkop po oboch stranách ulice v asfaltovom chodníku. Trasa optických káblov bude vedená v miestach zelených pásov, resp. chodníkoch a z veľkej časti bude umiestnená do existujúcich trás metalických káblov s využitím existujúcich chráničiek. Celková dĺžka projektovanej trasy výkopov pre výstavbu FTTH siete bude 1,4 km.

SO 02 INS_FTTH_SENC_00_Senica_Kolónia:

Navrhovaná trasa pokládky plastových zväzkov mikrotrubičiek pre optické káble vychádza z jestvujúcej trasy HDPE rúr spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ktorá je vedená na ulici Kolónia až po dom č. 542-84. Od miesta napojenia na rúru HDPE40, pri požiarnej zbrojnici a pri dome č. 542-84 sa bude realizovať výkop. Trasa optických káblov bude vedená v miestach zelených pásov, resp. chodníkoch a z veľkej časti bude umiestnená do existujúcich trás metalických káblov. Celková dĺžka projektovanej trasy výkopov pre výstavbu FTTH siete bude 2,25 km.

Káble a chráničky vo výkope budú zabezpečené výstražnou fóliou oranžovej farby. Nový kábel, sa uloží v zemi podľa STN 736005. Pre výstavbu novej úložnej optickej siete budú do výkopov položené 2-4 ks zväzkov mikrotrubičiek, vo voľnom teréne budú uložené vo výkope šírky 0,25m a hĺbky 0,60m, v spevnených plochách/chodníkoch vo výkope šírky 0,20m a hĺbky 0,40m. Miestne komunikácie (MK) budú križované v hĺbke 1,2m. Ak to rozloženie podzemných inž. sietí (PIS) dovoľí, komunikácie budú križované pretláčaním, v opačnom prípade prekopením. Zväzky mikrotrubičiek vo výkope budú označené výstražnou oranžovou fóliou. Po ich uložení terén bude upravený podľa pôvodného stavu. V rámci stavby budú vhodným spôsobom zriaďovaný jeden PODB rozvod (distribučný bod optickej siete), ktorý bude charakteru vonkajšej plastovej skrinky (rozmery: 1600x550x350 mm, vxšxh) a OUK (optický účastnícky box), ktoré budú charakteru vonkajšej plastovej skrinky umiestnenej na oceľovom stĺpiku (rozmery: 205x12x50 mm, stĺpik má rozmery 1450x80x40 mm, vxšvh), umiestnenie skriniek bude na verejných priestranstvách v zelených pásoch nad terénom.

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

1. Rešpektovať všetky jestvujúce inžinierske siete a ich polohu nechať vytýčiť ich správcami.
2. Dodržať podmienky vyjadrenia Mesta Senica pod číslom OVŽPaD/IŠ/19752/1355/2018 zo dňa 2.10.2018: Pred zahájením stavebných prác na realizácii vybudovania optickej prenosovej siete, je nutné aby stavebník podal na Mesto Senica oznámenie vzniku alebo zmeny daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva za účelom postavenia stavebného zariadenia pre vykonanie stavebných prác alebo prekopenie verejného priestranstva. O povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie za účelom vybudovania optickej prenosovej siete je potrebné požiadať pred realizáciou Mesto Senica. Oznámiť minimálne 14 dní vopred začatie prác Mestu Senica, dotknutým prevádzkam a obyvateľom dotknutých ulíc. Plastové zväzky pre optické káble umiestnené v telese miestnych komunikácií vrátane chodníkov pri križovaní je potrebné uložiť do chráničky v hĺbke 1,2 m a zásah do miestnej komunikácie realizovať pretláčaním. Spätné povrchové úpravy chodníkov žiadame realizovať na celú šírku chodníka s pôvodnou povrchovou úpravou. Spätné povrchové úpravy miestnych komunikácií v dotknutých úsekoch realizovať s povrchovou úpravou obalovanou asfaltovou zmesou. Stavebník je povinný počas výstavby zabezpečiť stavenisko tak, aby nebola stavebnou činnosťou spôsobená škoda na susedných pozemkoch a objektoch a neboli ohrozované a obťažované prachom a nadmernou hlučnosťou susedné nehnuteľnosti. Stavebník počas výstavby zodpovedá za čistotu miestnych komunikácií, v prípade ich znečistenia spôsobeného vlastnou stavebnou činnosťou je povinný priebežne vykonávať čistenie miestnych komunikácií. Počas výstavby v prípade poškodenia miestnej komunikácie vo vlastníctve a užívaní Mesta Senica je stavebník povinný túto uviesť konštrukčne do pôvodného stavu na vlastné náklady. Uloženie prebytočnej zeminu na skládku a zneškodňovanie stavebných odpadov vznikajúcich počas doby výstavby je potrebné riešiť s prevádzkovateľmi skládok odpadov napr. TS Senica a.s. a iných.
3. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava: č. stanoviska: KPUTT-2018/18579-2/74735/SI, dňa: 20.09.2018 – súhlasí s podmienkami:
Termín zahájenia a ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení uveďte telefonický kontakt. Nedodržanie ohlasovacej povinnosti môže byť sankcionované. V prípade zistenia, resp. narušenia archeologického nálezcu počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezcu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezcu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená

osoba metódami archeologického výskumu. Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje aj § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

4. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vajanského 17, 905 01 Senica: č. stanoviska: OU-SE-OCDPK-2018/011285-KOA, dňa 19.09.2018: Predložený návrh stavby „FTTH_Senica_Tehelná_Kolónia“, investora: Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava sa nedotýka záujmov ciest, nad ktorými vykonávame štátnu správu. Navrhovaná trasa sa dotýka záujmov miestnych komunikácií, a preto je potrebné vyžiadať si stanovisko Mesta Senica, ako orgánu vykonávajúceho miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií v rámci preneseného výkonu štátnej správy v zmysle ust. § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. Z hľadiska zaistenia bezpečnosti cestnej premávky počas realizácie stavby je potrebné ďalší stupeň projektovej dokumentácie doplniť o projekt organizácie výstavby a návrh prenosného dopravného značenia na dotknutých pozemných komunikáciách v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke, primerane podľa STN 018020 Z2. Počas realizácie stavby nesmie byť ohrozovaná premávka na pozemných komunikáciách ich znečisťovaním. Prípadné znečistenie musí byť okamžite odstránené. Počas realizácie stavebných prác nesmie byť na pozemných komunikáciách skladovaný žiaden materiál a výkopová zemina nesmie byť uložená na korune vozovky.
5. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve pod číslom OU-SE-OSZP-2018/011412/02 zo dňa 24.09.2018: Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu je povinný zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov, zabezpečiť ich spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a odovzdať odpady len osobe oprávnenej podľa zákona o odpadoch.
6. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny pod číslom OU-SE-OSZP-2018/011272-02 zo dňa 17.09.2018: Na dotknutých pozemkoch platí 1. stupeň ochrany v zmysle ustanovenia §12 zákona (všeobecná ochrana). V prípade výrubu drevín a krov je potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona. Orgánom príslušným na vydanie súhlasu na výrub drevín a krov je podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona obec. Výrub drevín doporučujeme realizovať odborne spôsobilou osobou, primeranou mechanizáciou a v období vegetačného kľudu v termíne od 01.10. do 31.03. V prípade stavebných prác vykonávaných v blízkosti drevín je potrebné zabezpečiť ich ochranu v súlade s § 47 ods. 1 a 2 zákona opatreniami podľa STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Upozorňujeme na ustanovenie § 47 ods. 1 zákona a zákaz poškodzovať a ničiť dreviny v nadväznosti na ustanovenie § 17 ods. 2 vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon. Poškodzovanie drevín je každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže bezprostredne alebo následne podstatne a trvalo znížiť ekologické a estetické funkcie drevín alebo zapríčiniť ich odumretie. Podľa ustanovenia § 17 ods. 1 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny ochrana drevín je činnosť zameraná na udržanie ich ekologických a estetických funkcií v prírode a krajine a v urbánom priestore a na predchádzanie ich neodôvodnenému výrubu. Na orezy drevín sa nevyžaduje osobitný súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny. Upozorňujeme na § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrožovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability. Upozorňujeme na § 4 zákona, podľa ktorého je každý, kto vykonáva činnosť, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu, poškodzovaniu a ničeniu.
7. ORPZ v Senici – Okresný dopravný inšpektorát v Senici, č. stanoviska ORPZ-SE-OD11-2018/000373-131 zo dňa 12.10.2018: Vedenie trasy telekomunikačného podzemného vedenia - predmetnej optickej siete bude navrhnuté v zmysle ustanovení § 18 Zákona č. 135/1961 Zb. zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení. Pred realizáciou stavby žiadame predložiť na vyjadrenie projekt organizácie dopravy, ktorý bude riešiť obmedzenie cestnej premávky počas realizácie stavby na dotknutých miestnych komunikáciách, parkovacích plochách, chodníkoch a v mieste vjazdov. Vedenie trasy optickej siete a realizáciu stavby žiadame upraviť tak, aby prišlo v čo najmenšej miere k obmedzeniu

cestnej premávky, zásahu do telesa cesty, výkopu vozovky a chodníkov. Okresný dopravný inšpektorát v Senici si vyhradzuje právo dodatočne zmeniť toto vydané stanovisko alebo podmienky, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.

8. Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky, P.O.BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava: č. stanoviska: 10674/2018/01-2, dňa 25.09.2018 — súhlas pri dodržaní podmienok:
Pri realizácii optickej siete žiadame, aby práce týkajúce sa cesty č. 11/500 boli vykonané v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Pred akýmkoľvek zásahom do cesty č. 11/500 je potrebné si vyžiadať povolenie, ktoré vydá Okresný úrad Senica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako orgán štátnej správy pre povolenie zvláštneho užívania ciest II. a III. triedy a určenie dočasného dopravného značenia. Prípadné križovanie optickej siete s cestou II. triedy požadujeme vykonať pretláčaním a uložením do chráničky kolmo na os komunikácie tak, aby chránička prečnievala min. 1 m od okraja krajnice vozovky. Štartovacie jamy vykopať tak, aby nedošlo k zosuvu konštrukčných vrstiev vozovky. Smerové vedenie navrhovanej optickej siete požadujeme viesť mimo konštrukciu cesty II. triedy. Stavebnou činnosťou pri realizácii optickej siete nesmie byť ohrozená cesta vo vlastníctve TTSK z hľadiska svojej stability, technického stavu a zachovania odtokových pomerov v prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa a zhoršenia jeho technického stavu, počas realizácie stavby, musí investor komunikáciu neodkladne uviesť do pôvodného stavu v prípade ukladania akéhokoľvek podzemného vedenia do pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve TTSK, požadujeme zriadenie vecného bremena zmluvne ošetriť. Požadovaný súhlas s umiestnením stavby sa udeľuje v rámci zmluvy o zriadení vecného bremena na predmetný pozemok vo vlastníctve TTSK. Vecné bremeno sa zriaďuje na základe žiadosti budúceho oprávneného a za odplatu stanovenú znaleckým posudkom. TTSK si nárok na odplatu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností uplatňuje v zmysle ustanovenia § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
9. Slovenský plynárenský priemysel — Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava: vyjadrenie č.: TD/NS/0424/2018/Ka, dňa 24.09.2018 – vyjadrenie: Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Milan Kováčik, tel.č. +421 32 242 3202) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov. Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia

uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 906 01, TPP 700 02, TPP 702 01, TPP 702 02. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem. Stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01. Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod. Stavebník je povinný v mieste križovania navrhovaného telekomunikačného zariadenia v zemnom prevedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami vykonať ich uloženie, tak ako ich predpisujú STN 73 6005 a TPP 906 01, a pred ich zasypaním - prizvať zástupcu prevádzkovateľa SPP-D. V prípade, že stavebník realizuje zemné práce pretláčaním - je povinný zabezpečiť, aby pri týchto činnostiach boli dodržané ustanovenia STN 733050 a vyhlášky č. 373/1990 Zb. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach zo dňa 14.8.1990. Ďalej je stavebník v mieste navrhovaného križovania - bezvýkopovou metódou (pretláčaním) s PZ povinný zriadiť zemnú sondu v rozsahu ochranného pásma PZ - min 1m obojstranne od osi PZ za účelom dodržania vyššie stanovenej podmienky, realizáciu v tomto mieste previesť len za účasti zodpovedného zástupcu SPP-D, resp. ním povereného zástupcu prevádzkovateľa siete. Zodpovedný zástupca, resp. ním poverený zástupca prevádzkovateľa siete, vyznačí v stavebnom denníku pre navrhovanú stavbu - dodržanie stanovených podmienok.

1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29: č. stanoviska: 38429/2018/TJ, dňa 11.09.2018 – k umiestneniu stavby: „Zaslučkovanie 400kV vedenia V424 do ESt Senica“ nemáme námietky, ak budú splnené nasledovné podmienky BVS: Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (Jozef Surový, 0904 526 046)) a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej len „DOOV“) (Ing. Ivan Procházka, 0903 219 360). Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách). K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite. Pri tesnom súbahu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov. Na vodovodnej prípojke nesmú byť vykonávané žiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by mohli mať vplyv na technický stav vodovodnej prípojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu a nezávadnosť pitnej vody. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme

vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklapy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosi, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV, DOOV. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

10. Mestský podnik služieb spol. s r.o. Hviezdoslavova 477 905 01 Senica: vyjadrenie zo dňa 17.09.2018: V časti projektu ulica Kolónia sa nachádza naša budova Hala Kolónia na ul. Hurbanovej 542 ktorá je situovaná súbežne so štátnou cestou 1/51. Medzi objektom našej budovy a objektom bývalých požiarikov je vedený do dvora vodovod , ktorý je napájaný od tejto štátnej cesty. Vodovod je v značnej hĺbke viac ako 1,0 m čo v prípade vášho výkopu 60cm nebude problém. Ďalej chceme upozorniť , že vedľa našej budovy Haly Kolónia ide vodovodná prípojka do tejto budovy, túto vodovodnú prípojku bude určite križovať vašim zariadením. Z budovy Haly Kolónia idú ešte dve kanalizačné prípojky do hlavnej kanalizácie , ktorá je tiež situovaná pozdĺž štátnej cesty 1/51 tieto prípojky budete taktiež križovať avšak kanalizačné prípojky sú tiež veľmi hlboko. Mestský podnik služieb požaduje aby ste v predstihu pred zahájením prác informovali nášho pracovníka Ing. Ivana Hatiara mobil: 0917 773 101 mail: spravcasieti@mpssenica.sk, ktorý vás bližšie oboznámi s našimi vedeniami.
11. Západoslovenská distribučná, a. s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava: stanovisko značka: CD75885/2018 zo dňa 03.10.2018: V záujmovom území stavby sa nachádzajú podzemné vedenia distribučnej siete energetiky ktoré sú v správe ZSD. Žiadame rešpektovať ochranné pásma elektroenergetických zariadení a ustanovenia § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. Pred zahájením prác požadujeme vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení distribučnej siete energetiky. Vytýčenie týchto vedení na objednanie zrealizuje ZSD Tím sieťových služieb VN a NN Západ, tel: 034 695 3656 p. Provazník. Výkopové práce v blízkosti jestvujúcich podperných bodov (PB) nadzemného vedenia požadujeme realizovať tak, aby nebola narušená statika týchto PB. Výkopové práce v blízkosti zemných káblových vedení požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou ručným spôsobom. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení. Trasu navrhovanej siete požadujeme upraviť tak, aby nebola v kolízii s jestvujúcim distribučným vedením, respektíve tak aby bolo možné realizovať opravy NN vedenia bez nutnosti odkrytia optickej siete. Pri realizácii požadujeme dodržať STN, ktoré riešia súbehy a križovania silových el. vedení a ustanovenie § 44 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. Značku a dátum tohto vyjadrenia požadujeme uviesť pri rozhodnutiach stavebného úradu. Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vystavenia.
12. ORANGE SLOVENSKO, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, Piešťany: stanovisko značka: BA-2923/2018 zo dňa 17.09.2018: Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane siete a zariadení. Pri križení siete, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na

náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. Vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov. Upozorňujeme, že rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom tohto vyjadrenia. **Ďalej**, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo kolímkami). Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ. Zabezpečiť dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu o nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ. Vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme, aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou. Pred záhnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markéry). Bezodkladne oznámiť každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378. Je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia). Pred záhnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.

13. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava: vyjadrenie č.: 6611810578, dňa 16.04.2018: Predmetnou stavbou dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. /alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom. a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. O elektronických komunikáciách v platnom znení. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK

spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody. Týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

V rámci územného konania neboli vznesené žiadne námietky voči umiestneniu predmetnej stavby.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Toto rozhodnutie je konečné podľa § 56 písm. b) stavebného zákona (stavebné povolenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných elektronických komunikačných sieťach).

O d ô v o d n e n i e

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie stavby je v zmysle územného plánu mesta. K návrhu bola priložená jednoduchá dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov: Slovak Telekom, a.s. Žilina, Mesto Senica – odd. výstavby a ŽP, Mestský podnik služieb, s.r.o., OR-HZZ Senica, Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Hurbanova 516/30, Senica, ORPZ v Senici – ODI, Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, Trnava, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Bratislava, Prešovska 48, ZSD a.s. Bratislava, ZSE, a.s., SPP – distribúcia, a.s. Bratislava, Krajský pamiatkový úrad Trnava, OÚ Senica – odb. starostlivosti o ŽP, OÚ Senica – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Orange Slovensko, a.s. v z. Michlovsky, spol. s r.o., O2 Slovakia, s.r.o., DIGI Slovakia, s.r.o., OÚ Senica – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ministerstvo obrany SR, úrad centrálnej logistiky a správy majetku štátu, Slovanet, Energotel, a.s., Benestra, s.r.o., Satro, s.r.o., UPC Broadband Slovakia, s.r.o., OTNS, a.s. SWAN.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal.

Včas podané odvolanie má odkladný účinok v zmysle § 55 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Správny poplatok: **200,- €** (bol uhradený v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta a webovom sídle Mesta Senica

Ing. Mgr. Martin Džáčovský
primátor mesta

Vyvesené dňa

Zvesené dňa.....

.....
Pečiatka, podpis

Rozhodnutie sa doručí:

1. Neznámym účastníkom konania, účastníkom konania na neznámom mieste a veľkému počtu účastníkov konania verejnou vyhláškou
2. SUPTEL, s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava (2x)

Na vedomie:

3. Slovak telekom, a.s. Žilina
4. Mesto Senica – odd. výstavby a ŽP
5. Mestský podnik služieb, spol. s r.o., Hviezdoslavova 477, Senica
6. ORPZ Senica – ODI
7. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Bratislava, Prešovská 48
8. ZSD a.s. Bratislava
9. SPP – distribúcia, a.s. Bratislava
10. BVS, a.s., Bratislava
11. Krajský pamiatkový úrad Trnava,
12. OÚ Senica – odb. starostlivosti o ŽP
13. Michlovský, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany