



LEGENDA MURIVA:

- PAVODNÉ MURIVO TEHLÓVÉ HR. 375 A 250mm - CDM 100 NA MVC25, MEDZIOKEŇNÉ PLIERE HR.120mm A ČASTI PREČOK NA MC50
- V MESTACH OSADENIA RADIÁTOROV JE STENA CDM HR. 250mm, Z INTERIEROVEJ STRANY OPATRENÁ HERAKLITOM HR. 30mm
- FASÁDU ZATEPLÍ SEDMÝ POLYSTYRENOVÝ EPS70 NEO HR.120mm, SOKLE XPS HR. 60mm
- VONKAJE PREDSDNÉ MUROVANÉ KONSTRUKCIE ZATEPLÍ EPS70 NEO HR.20mm
- FASÁDU NAD SOKLOM VO VÝŠKE 200mm ZATEPLÍ MINERÁLNOU VLNOU, MINER. VLNU POUŽÍ I NA MESTACH FASÁDY PREDFASÁNEJ V PROJEKTE POŽIARNEJ OCHRANY STAVBY

- PAVODNÉ PREČKY SÚ HRŮBKY 100 A 125mm Z TEHL P100 NA MVC25

- PREČKY YTONG 100 A 125x60x599mm - REKONŠTRUKCIA SOC. ZARIADENÍ V PAVILÓNOCH DETÍ UŽ ZREALIZOVANÁ

SOC., SPOJOVACIA CHODBA A ZÁDVERE KERAMICKE DLAŽBY, SATNIA, HERIA A PRACOVNIA PVC
STROPNÉ PANELE PAVILÓNOVÝ FZD 630/60/250+HR.250mm, CHODBA FZD 2 n=210 209/29/9 HR.150mm S BETONOVOU ZÁLEVKOU SPAR

+0,00=206,20

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		DÁTUM	
ING. JANA VALENTOVÁ		ING. JANA VALENTOVÁ		03/2017	
INVESTOR		MESTO SENICA, Štefánikova 1408/56, Senica		POČET A4	
MESTO STAVBY		Materská škola Senica-okružná trieda J.Kr.Ša. 8729		9	
NÁZOV STAVBY		REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA		DRUH PD	
- MATERSKÁ ŠKOLA SENICA, BLOKOVANÁ TRIEA J.KRÁČA 8729		ZATEPLENIE JEŠTIVÚJOJ STRECHY A FASÁDY		MERKA	
OBSAH VÝKRESU		P&DORYS PRÍZEMIA		M=1:100	
				SADA	
				C. VÝKRESU	
				A02	