HVIEZDOSLAVOVA ul.

SO 01 19 b.j. ±0,000=203,80MNM

SO 02 SO 03 SO 04 SO 05 SO 05a SO 06

P- 5 P- 10 PP-18

p.č. 990/2

2866/75 2866/1 2818 2817/1 1458/2 1457 1458/1 1459 1455/1 1420/10 1420/9 992 990/1 983 984 985

Priemyselná ul.

Senica

Senica 4,3 výška 202,65 hĺbka 8,40 dno=199,250

Šachta 4,4 výška 202,67 hĺbka 3,85 dno=198,820

Šachta RJ výška 202,06 hĺbka 2,80 dno=199,260

Šachta RJ výška 202,00 hĺbka 3,70 m dno=198,310

Kilometráž SSC 27,667bm
Montážna jama 2000x2000x3800mm
Napojenie na DN 700 BETÓN
tvarovkou REHAU AWADOCK KG DN 700/200
na kóte 198,810
Zásyp štrkopieskom so zhutnením
komunikáciu uviesť do pôvodného stavu

Štartovacia jama prebíjania DN 300
rozmerov 4000x1500mm
Zásyp štrkopieskom so zhutnením
Chodník uviesť do pôvodného stavu

SR6/Z /nahradí jestvujúcu RS166/

Montážna jama 1500x1500x2000mm
Napojenie na DN 80 navŕtávacím pásom HAWLE
DN 80/50 šupátr uzáver zemný HAWLE DN 50
s teleskop. nástavcom a poklopom liatinovým HAWLE

Vetva "A" PVC d160mm (DN 150)
Vetva "B" PVC d160mm (DN 150)
Vetva "C" PVC d225mm (DN 200)
PVC d225mm (DN 200)
PVC d160mm (DN 150)

VP plastová časť z rúr HDPE d63mm (DN 50) d1=6,500m
VP plastová časť z rúr HDPE d63mm (DN 50)

RS1 RS2 RS3 RS4 RS5

VK VB

REB SR03 SR3/F SR6/Z ZT

OCHRANA PRE EL. KÁBLE VO, 12m
OCHRANA PRE EL. KÁBLE VO, 15m
PLOCHA PRE SMETNÉ NÁDOBY
BEZBARIEROVÁ ÚPRAVA CHODNÍKA
KOMUNIKÁCIA "1"
chodník - bet.pavéry

Vodovod DN 80 Vodovod DN 100 Vodovod DN 700 Betón DN 700
NN káble VO
asf. chodník asf. cesta asf. cesta - oprava asf. chodník - oprava
krajnica nárik zeleň
teplovod prechod pre chodcov
sever sever centrum sever Kuty

KU 0,067 37 0,085 00 0,073 00 KT 0,059 13 KK 0,054 42 TK 0,049 71 0,032 50 0,021 50 0,007 00 ZU 0,000 00

REB ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ
SR3/F SKRIŇA ROZPOJOVACIA ISTIACA 12x400A – PILIEROVÁ /HASMA/
SR6/Z SKRIŇA ROZPOJOVACIA ISTIACA 21x400A – ZAPUSTENÁ /HASMA/
ZT ZEMNIACA TYČOVINA
STOŽIAR KUŽEĽOVÝ STK 76/50/3+ +SVIETIDLO MALAGA SGS 101 70W IP43
VEDENIE V ZEMI
CHRÁNIČKA FXKVR d110
JESTVUJÚCI STOŽIAR VEREJNÉHO OSVETLENIA
SEKUNDÁRNE NN VEDENIE
ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA
VONKAJŠIE OSVETLENIE
ZEMNIACA PÁSOVINA

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA 3+PEN 400V, 50 Hz; TN–C

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM PRI PORUCHE:
ZÁKLADNÁ – SAMOČINNÝM ODPOJ.NAPÁJANIA–SIETE TN
OCHRANA PRI NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:
IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ,ZABRANAMI ALEBO KRYTMI
prostredie vonkajšie IP43
prostredie podla STN 33 2000–5–51
AA8,AB8,AC1,AD4,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,
AM1–2,AM2–2,AM3–2,AM4,AM5,AM6,AM7,AM8–1,AM9–1,AM–21,AM–22–1,
AM23–1,AM–24–1,AM–25–1,AM31–1,AM41–1,AN3,AP1,
AQ3,AR2,AS2,AT2,AU2,BA1,BB2,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1,
POZNÁMKA
- JESTVUJÚCE PODZEMNÉ VEDENIA SÚ ZAKRESLENÉ INFORMATÍVNE !
- PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE POTREBNÉ DAŤ VYTÝČIŤ TRASU PODZEMNÝCH VEDENÍ
- PRI SÚBEHU A KRÍŽOVANÍ PODZEMNÝCH SIETÍ DODRŽAŤ STN 73 6005 a zákon 251/2012 !
- OSVETĽOVACÍ STOŽIAR OD OBRUBNÍKA OSADIŤ VO VZDIALENOSTI min 0,5m.
- VÝKOPOVÉ PRÁCE PRI KRÍŽOVANÍ JE POTREBNÉ UROBIŤ RUČNE !
- PRI KRÍŽOVANÍ BUDE CHRÁNIČKA PRESAHOVAŤ CESTU, ALEBO VEDENIE 0 1m.
- HĹBKA ULOŽENIA KÁBLOV PRI KRAJNICI VOZOVKY 1000mm, V TERÉNE 700mm

SITUÁCIA 1 : 200

VODOVOD VEREJNÝ DN 80
KANALIZÁCIA VEREJNÁ DN 300–700
NN PODZEMNÉ VEDENIE VO
TEPLOVODNÝ KANÁL PODZEMNÝ
Katastrálny stav (parcely)
Skutkový stav zameraný geodetom
Hranica parcely č. 990/2 (stavba SO 01)

Stlp verejného osvetlenia
RJ Revízna šachta kanalizácie verejnej betónová jestvujúca
STROMY
984 Číslo parcely
202,13 Výškový bod zameraný geodetom
Vodovodná prípojka z rúr HDPE d63mm (DN 50)
Kanalizačná prípojka z rúr PVC d140–225mm (DN 125–200)
RS Revízna šachta plastová WAVIN d600mm s poklopom liatinovým A15 do zelene
VK Vodomerová komora vnútorných rozmerov 1200x1500mm s poklopom 600x900mm Vodomer MNQN DN 25

Objektová kladba:

SO 01 Vlastná stavba 19 bj
SO 02 Vodovodná prípojka
SO 03 Kanalizačná prípojka
SO 04 Elektrická prípojka
SO 04a Sekundárne NN vedenie
SO 05 Vonkajšie osvetlenie
SO 06 Spevnené plochy

Ing. arch. Antalík Jozef
Arch–A s.r.o
M.R.Štefánika 37, Nové Zámky

Názov stavby:
Bytový dom 19BJ - Senica

Investor:	Synthesis sro, Senica		
Miesto stavby:	Senica, parcela č. 990/2	Zak. číslo:	
Gen. projektant:	Ing. arch. Antalík Jozef		
Ved. projektant:	Ing. arch. Antalík Jozef	Dátum:	02/2015
Zodp. projektant:	Ing. arch. Antalík Jozef	Mierka:	1 : 200
Kontroloval:		Formát:	8 X A4
Zmena č.:	Schválil :	Čís. výkresu:	1
Stupeň :	Jednostupňová projektová dokumentácia		

Objekt č.:
Názov výkresu: **Celková situácia**
Profesia: Stavebná časť