

POZNÁMKY:

Všetky rozmery kontrolovať na stavbe !!!

Pri realizácii postupovať v súlade s príslušnými STN-EN !

Materiály a výrobky sú navrhované ako referenčné, je nutné zachovať tech. parametre a porovnateľnú kvalitu!

zodpovedný projektant

ing. arch. Jozef Košťál

±0,000 = 207,00 m n.m.

0 1 2 3m


ZMENA DOKONČENEJ STAVBY

bytový dom č.2873

rekonštrukcia časti strechy a jej
zateplenie; p.č. 3472 / 73

- ☐ 01 KRYTINA - PLECHOVÉ ŠABLÓNY
- ☐ 02 LATOVANIE - ROZMER 35x100 mm, OS. VZDIAL. LÁT JE 250 mm
- ☐ 03 KONTRALATA - ROZMER 40x50 mm, OS. VZDIAL. JE 900 mm
- ☐ 04 POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA
- ☐ 05 PLNÝ ZÁKLOP - pôvodný
- ☐ 06 NEREZOVÁ SKRUTKA S PLOCHOU HLAVOU 4.2x24 mm
- ☐ 07 ODKVAPOVÉ LEMOVANIE
- ☐ 08 OPLECHOVANIE Z HL. PLECHU

tendrová pd 09/21



Investor

Mesto Senica
Štefánikova 1408/56
905 25 Senica

pôvodný autor

ing. arch. B. Hnát
autorizovaný architekt SKA

Spracovateľ

ARCHIX s.r.o.
Duklianskych hrdinov 651/47
901 01 Malacky

bytový dom detail odkvap

mierka stupeň

dátum

1:10 TD 09/2021

14